



株式会社 CHO&Company
東京都港区西麻布 3-2-20 六本木けやき坂サイド 3F
TEL : 03-6406-0333 FAX : 03-6406-0334

2017年11月7日発信

MORECA シリーズに新製品『MORECA CC300GME』が誕生 ～「世界最小レベル」IP65、200万画素の屋外内型モバイルネットワークカメラ



株式会社 CHO&Company（本社：東京都港区西麻布、代表取締役 趙 泰勇、以下 CHO&Company）は、グローバル通信モジュールを組み込んだモバイルネットワークカメラ「MORECA シリーズ」の新製品として、「世界最小レベル」の屋外内型モバイルネットワークカメラ「MORECA CC300GME」2017年11月7日にリリースすることを発表いたします。

この度リリースする「MORECA CC300GME」は、これまでの MORECA シリーズのカメラのサイズから世界最小レベルまでコンパクト化し、よりデザインチックにすることにより、ニッチな業界市場から一般市場への導入を飛躍的に拡大させるためのモバイルネットワークカメラです。

■「MORECA CC300GME」の特長

モバイルネットワークカメラ“MORECA CC300GME”は、世界最小レベルまでコンパクト化し、尚かつ屋内外への設置にも違和感を持たないデザインを実現しました。

カメラを目立たせずに設置したい場所や狭小な場所など、これまでの設置環境の制限を大幅に取り払い、低額プランの携帯電話を契約するような感覚で使える新しいネットワークモバイルカメラ MORECA シリーズのコンパクトな“MORECA CC300GME”で防犯・監視カメラをより身近に、そして手軽に導入いただけます。



日本開催のオリンピックを3年後に控え、益々需要が高まる防犯・監視カメラを、個人を含めて誰にでも手軽に導入できる環境を作っていきたいというのが私たちの思いです。

- ・名称・品番 : **MORECA CC300GME**
 - ・発売開始日 : 2017年11月7日
 - ・カメラ本体希望小売価格 : オープン価格
 - ・サービス料金 : 別途代理店に問合せ願います(通信料金+クラウド料金)
-
- サイズ : 約 縦 136.3mm × 幅 89.6 mm
 - 重さ : 約 750g (カメラ本体)

■ MORECA シリーズとは

- LAN ケーブルの配線が不要。
- 通信モジュール一体型のため、別途ルーターなどの通信機器も不要。
- 内蔵された通信モジュールは日本国内ではマルチキャリア対応(グローバル周波数にも対応)しており、現地の SIM※を挿せば、世界中でそのまま運用可能。
- 映像はカメラ内の SD カードに HD 級で保存するので録画装置が不要。
- SD 級ライブ映像を独自の圧縮技術を使ってクラウドへ送るため LTE/3G の低額な無制限通信プランを使って動画の運用ができる。
- これまで有線カメラが導入できなかった場所へも設置可能。
 - インターネット配線工事が難しく諦めていた様々な場所、例えば距離の離れたガレージ、倉庫などの防犯・監視なども手軽に導入可能。
 - 海外、日本どこからでも一括で確認することも可能。

※海外で利用する場合は別途相談が必要。

【LTE/3G 回線のモバイルネットワークカメラだから】

- ① LAN 回線工事・通信機器・レコーダー すべて不要！
⇒電源さえあれば「簡単設置」
- ② 独自の映像圧縮技術を使った LTE/3G モバイル通信で送信！
⇒低ビットレートなので通信費用が安い（128K で 5 フレーム以上の表示）
- ③ 高いセキュリティ性を持つ！
⇒wifi ルーターなどを介さず、LTE/3G のみで通信
- ④ カメラ状態、通信状態、SD カードの異常等を遠隔で管理！
⇒現場に行く必要がない

< MORECA シリーズ機能一覧 >



高画質録画

200 万画素で録画保存



屋外対応

IP65 防水・防塵仕様



LIVE・録画映像の
遠隔閲覧



タイムラプス機能

決まった時間に写真をメール



モーションセンサー
アラート機能



同時に複数端末から
アクセス・閲覧



暗間でもしっかり
・赤外線 LED (モノクロ)
・低照度 (カラー)



マスク機能で
プライバシーに配慮



専用アプリの提供



ウォッチドック機能

MORECA シリーズ URL

<http://moreca.net/>

品番 CC300GME



ビデオコーデック	デュアルコーデック H.264 or MPEG4 and M-JPEG
解像度/フレームレート	解像度：1080p(1920x1080)、 720p(1280x720)、D1(720x480)、 フレームレート：最大30fps
レンズ	焦点距離 4 mm F 2.0 (ICR TYPE) アングル：H:84.4°、V:50.3°
ビデオ処理機能	WDR、D-WDR、3D-NR、SmartNR、 DE-FOG、SENS-UP
内蔵メモリー	32G～128G (SD Card)
IR-LED	48EA
イメージセンサー	1/3" Progressive CMOS 2.1M
保存期間	720p(1280x720)：4～8日 D1(720x480)：8～15日 イベント画像の保存（基本）
電源	DC12V、最大12W 1.5A
サイズ	Body：136.3 X 89.6 mm 重さ：750g

■ 株式会社 CHO&Company について

<会社概要>

【会社名】株式会社 CHO&Company

【代表取締役】趙 泰勇

【所在地】東京都港区西麻布 3-2-20 けやき坂サイド 3F

【事業内容】通信機器等の開発・販売

【URL】<http://www.cho-co.jp>

本製品に関するお問い合わせ

株式会社 CHO&Company 営業部

TEL：03-6406-0335 FAX：03-6406-0334

メール：info@cho-co.jp