



株式会社 CHO&Company
東京都港区西麻布 3-2-20 六本木けやき坂サイド 3F
TEL : 03-6406-0333 FAX : 03-6406-0334

2017年11月15日発信

MORECA シリーズに 新製品『MORECA CC218GDP120』が誕生

～「高性能 PTZ ; パン・チルト・ズーム(上下左右回転・ズーム) 機能を搭載した IP カメラ」
IP66、200 万画素、光学 18 倍ズームの屋内外型モバイルネットワークカメラ ～



株式会社 CHO&Company（本社：東京都港区西麻布、代表取締役 趙 泰勇、以下 CHO&Company）は、グローバル通信モジュールを組み込んだモバイルネットワークカメラ「MORECA シリーズ」の新製品として、「高性能 PTZ(光学ズーム)/赤外線 LED 機能」を搭載した屋内外型モバイルネットワークカメラ「MORECA CC218GDP120」（以下、「MORECA CC GDP」という）を 2017 年 11 月 15 日にリリースすることを発表いたします。

この度リリースする「**MORECA CC GDP**」は、これまでの「MORECA シリーズ」の固定型監視カメラに「PTZ（上下左右回転・ズーム）機能」を搭載することにより広範囲な監視をこの 1 台で実現し、監視カメラの潜在的市場を飛躍的に喚起・拡大させるためのモバイルネットワークカメラです。

■「MORECA CC218GDP120」の特長

PTZ モバイルネットワークカメラ「MORECA CC GDP」は、固定型監視カメラである従来の“MORECA シリーズ”に高性能な PTZ 機能、赤外線 LED 機能を搭載することにより、これ 1 台で広範囲の監視を可能にします。

短期間、昼夜の監視需要がある“工事現場・イベント会場”、ネットワーク配線敷設が不可能な“河川・海岸・山岳地域の道路・国立公園”等への敷設を実現し、これまでの設置環境の制限を大幅に取り払い、低額プランの携帯電話を契約するような感覚で使える新しいネットワークモバイルカメラ MORECA シリーズの PTZ モバイルネットワークカメラ

「MORECA CC GDP」で防犯・監視カメラをより身近に、そして手軽に導入いただけます。

日本開催のオリンピックを3年後に控え、益々需要が高まる防犯・監視カメラを、個人を含めて誰にでも手軽に導入できる環境を作っていきたいというのが私たちの思いです。

名称・品番	MORECA CC218GDP120
発売開始日	2017年11月15日
カメラ本体希望小売価格	オープン価格
サービス料金	別途代理店に問合せ願います（通信料金+クラウド料金）
カメラサイズ	205.94(W)x205.9(D)x494.27(H)※ブラケットを含む
カメラ重さ	約 3.5Kg
サーバ BOX サイズ	109.6(W) X 130.5(D) X 53.2(H)mm
サーバ BOX 重さ	約 400g

■ MORECA シリーズとは

- LAN ケーブルの配線が不要。
- 内蔵された通信モジュールは日本国内ではマルチキャリア対応（グローバル周波数にも対応）しており、現地の SIM※を挿せば、世界中でそのまま運用可能。
- 映像はカメラ内の SD カードに HD 級で保存するので録画装置が不要。
- SD 級ライブ映像を独自の圧縮技術を使ってクラウドへ送るため LTE/3G の低額な無制限通信プランを使って動画の運用が可能。
- これまで有線カメラが導入できなかった場所へも設置可能。
 - インターネット配線工事が難しく諦めていた様々な場所、例えば距離の離れたガレージ、倉庫などの防犯・監視なども手軽に導入可能。
 - 海外、日本どこからでも一括で確認することも可能。

※海外で利用する場合は別途相談が必要。

【LTE/3G 回線のモバイルネットワークカメラだから】

- ① LAN 回線工事・通信機器・レコーダー すべて不要！
⇒電源さえあれば「簡単設置」
- ② 独自の映像圧縮技術を使った LTE/3G モバイル通信で送信！
⇒低ビットレートなので通信費用が安い（128K で 5 フレーム以上の表示）
- ③ 高いセキュリティ性を持つ！
⇒wifi ルーターなどを介さず、LTE/3G のみで通信
- ④ カメラ状態、通信状態、SD カードの異常等を遠隔で管理！
⇒現場に行く必要がない

< MORECA シリーズ機能一覧 >



高画質録画

200 万画素で録画保存



屋外対応

IP66 防水・防塵仕様



LIVE・録画映像の 遠隔閲覧



タイムラプス機能

決まった時間に写真をメール



モーションセンサー
アラート機能



同時に複数端末から
アクセス・閲覧



暗闇でもしっかり
赤外線 LED（モノ
D)



マスク機能で
プライバシーに配慮



専用アプリの提供



ウォッチドック機能

MORECA シリーズ URL

<http://www.moreca.net/>

■ 「MORECA CC218GDP120」 の仕様

- カメラ -



モデル	CC218GDP120
イメージセンサー	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS Sensor
レンズ	X18 (焦点距離 4.7mm-84.6mm) Optical Zoom & Auto Focus
ビデオ解像度	Full-HD 1080p
パン/チルト角	360° Endless / 93°
赤外線 LED	φ42 x 8PCS / 120m
動作環境	-10 ~ +50°C / 10 ~ 90%RH (結露なきこと)
消費電力	DC 12V 3A
その他	消費電力 : DC 12V 3A 動作環境. : -10 ~ +50°C / 10 ~ 90%RH (結露なきこと) 寸法 : 205.94(W)x205.9(D)x494.27(H)※ブラケットを含む 質量 : 約 3.5Kg

- サーバ BOX -



ビデオ	<p>Codec : H.264, MJPEG</p> <p>フレームレート : Max 30fps @ 1920x1080</p> <p>ビットレート : 32Kbps ~ 16Mbps,</p> <p>ストリーミング : Primary x 1, Secondary x 1</p> <p>外部インプット : 1 x BNC</p>
ネットワーク	<p>LTE グローバルモジュールを含む</p> <p>インターフェース : Ethernet 10/100/1000base-T (RJ-45)</p> <p>プロトコル : TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, NTP, DDNS</p> <p>セキュリティ : Password protection, IP address filtering</p> <p>ソフトウェアインターフェース : WISECON SDK, ONVIF</p>
アラーム及びイベント通知	<p>eメール転送によるアラーム通知</p>
その他	<p>消費電力 : DC12V/1.0A</p> <p>動作環境 : -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) / 20% ~ 80% RH</p> <p>寸法 : 109.6(W) X 130.5(D) X 53.2(H)mm</p> <p>質量 : 400g (本体のみ)</p> <p>※サーバ BOX は防水・防塵機能は付いておりません。</p> <p>実運用の際は別途防水 BOX が必要となります。</p>

■ 株式会社 CHO&Company について

<p><会社概要></p> <p>【会社名】株式会社 CHO&Company</p> <p>【代表取締役】趙 泰勇</p> <p>【所在地】東京都港区西麻布 3-2-20 けやき坂サイド 3F</p> <p>【事業内容】通信機器等の開発・販売</p> <p>【URL】 http://www.cho-co.jp/</p>	
本製品に関するお問い合わせ	<p>株式会社 CHO&Company 営業部</p> <p>TEL : 03-6406-0335 FAX : 03-6406-0334</p> <p>メール : info@cho-co.jp</p>